

STJÄRNAGLOSS

製品安全データシート

ページ 1/6

Stjarnagloss Stekare Air Freshener

改訂 2
改訂日 2022-07-27

化学物質等および会社情報

A4.3.1.1 GHSの製品特定名

製品名	Stjarnagloss Stekare Air Freshener
-----	------------------------------------

A4.3.1.3 化学品の推奨用途と使用上の制限

使用目的	[SU21] Consumer uses: Private households (= general public = consumers); [PC3] Air care products; [PROC11] Non industrial spraying; [AC1] Vehicles; ----- [SU22] Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen); [PC3] Air care products; [PROC11] Non industrial spraying; [AC1] Vehicles;
------	---

A4.3.1.4 供給者の詳細

会社住所	Stjarnagloss Unit 10 Golds Nurseries Business Park Jenkins Drive Elsenham Bishops Stortford CM22 6JX UK
Web	www.stjarnagloss.com
電話	+441279 812687
Email	info@stjarnagloss.com
Email - 責任者 / 発行人	factory@dodojuice.com

A4.3.1.5 緊急電話番号

緊急電話番号	(0)72 727 2499
会社	Japan Poison Information Center 24 hrs

危険有害性の要約

A4.3.2.1 化学物質または混合物の分類

化学物質または混合物の分類	Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 3: H412;
---------------	--

2.2

記号	
注意喚起語	警告
危険有害性情報	Skin Sens. 1: H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 Aquatic Chronic 3: H412 - 長期的影響により水生生物に有害。
安全対策注意書き	P261 - 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 P272 - 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

Stjarnagloss Stekare Air Freshener

改訂 2
改訂日 2022-07-27

2.2

応急措置注意書き	P273 - 環境への放出を避けること。 P280 - 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
	P302+P352 - 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。 P321 - 特別な処置が必要である（このラベルのを見よ）。 P333+P313 - 皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。
貯蔵注意書き	P501 - 内容物/容器を 地域/地域/国内/国際的な規制に従って。に廃棄すること。
危険有害性情報	EUH208- (2-methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde), ALPHA PINENE, ISO E SUPER, limonene, linaloolが含まれています。アレルギー反応を起こす可能性があります。

A4.3.2.3. 結果として分類されないその他の危険有害性

他の有害性	なし。
-------	-----

組成、成分情報

A4.3.3.2. 混合物

EC 1272/2008

化学名	索引番号	CAS番号	EC 番号	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification
Non hazardous base					96.02%	
Linalyl acetate		115-95-7	204-116-4		1.41%	Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317;
(R)-p-Mentha-1,8-diene	601-029-00-7	5989-27-5	227-813-5		0.96%	Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410;
Iso E Super		54464-57-2	259-174-3		0.66%	Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 1: H410;
Linalol		78-70-6	201-134-4		0.29%	Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Eye Irrit. 2: H319;
reaction mass of: trans-2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-naphthalene-2-yl)-1,3-dioxolane	606-060-00-X		412-950-7		0.2%	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410;
Ambrettoide		28645-51-4	249-120-7		0.18%	Aquatic Chronic 1: H410;
2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde		103-95-7	203-161-7		0.18%	Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 3: H412;
alpha-Pinene		80-56-8	201-291-9		0.1%	Flam. Liq. 3: H226; Acute Tox. 4: H302; Asp. Tox. 1: H304; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 1: H410;

応急措置

A4.3.4.1 必要な応急措置の説明

吸入	曝露された人を新鮮な空気が吸える場所に移動させる。
眼との接触	指でまぶたを開いて、直ちに大量の水で15分間すすぐ。刺激や症状が持続する場合は医師の診察を受ける。
皮膚との接触	直ちに大量の石鹸水で洗い落とす。汚染された衣服を脱ぐ。刺激や症状が持続する場合は医師の診察を受ける。
飲み込み	嘔吐を誘発しない。刺激や症状が持続する場合は医師の診察を受ける。

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

吸入	粘膜を刺激することがある。
眼との接触	眼を刺激することがある。
皮膚との接触	皮膚に接触することにより過敏性なもの。
飲み込み	粘膜を刺激することがある。

Stjarnagloss Stekare Air Freshener

改訂 2
改訂日 2022-07-27

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

	なし.
--	-----

火災時の措置

A4.3.5.1 適切な消火剤

	火災周辺の条件に適した消化物質を使用する。.
--	------------------------

A4.3.5.2 化学品から生じる特定の危険性

	燃やすと刺激性のある毒性の不快な煙霧が出る。.
--	-------------------------

A4.3.5.3 消防士用の特別な防具と予防措置

	必要に応じて適切な呼吸装備を装着する。.
--	----------------------

漏出時の措置

A4.3.6 1 人への予防措置、防具、および応急処置法

	作業区域の適切な換気を実践にする。 . 皮膚及び目との接触を避けること . 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 .
--	--

A4.3.6 2 環境上の予防措置

	製品が排水路に入らないようにする。 . 安全に実施できる場合、更なる流出を阻止する。 .
--	--

A4.3.6 3 封じ込めと流出物洗浄の方法および用具

	不活性の吸着物質で吸収する。 . 一掃する。 . ラベルが表示された適切な廃棄用容器に入れる。 . 流出区域を大量の水を使用して十分洗浄する。 .
--	---

6.4. Reference to other sections

	暴露防止および保護措置. 廃棄上の注意.
--	----------------------

取扱いおよび保管上の注意

A4.3.7.1 安全な取扱いのための予防措置

	皮膚及び目との接触を避けること . 作業区域の適切な換気を実践にする。 . 取扱い、運搬、投棄するときは考え得る最善の方法で取り扱う。 . 発火源から離れたところに保管 (禁煙) .
--	---

A4.3.7.2 混触危険性を含む、安全な保管条件

	換気の良い乾燥した冷所に保管する。 . 容器の蓋を常にしっかり閉めておく。 . 正しくラベルされた容器に保管する。 .
--	---

特別な用途

	気体などの吸入に注意. 製品の取り扱い後は手を洗う。 .
--	------------------------------

暴露防止および保護措置

8.2

A4.3.8.2 適切な工学的管理方法	作業区域の適切な換気を実践にする。 .
眼/顔面の保護	保護メガネを使用の事 (保護面) .
皮膚の保護	適切な手袋を着用の事. 製品の取り扱い後は手を洗う。 .

物理的および化学的性質

物理的および化学的性質

Stjarnagloss Stekare Air Freshener

改訂 2
改訂日 2022-07-27

物理的および化学的性質

状態	液体
色調	透明
臭い	香水
臭いの閾値	利用できるデータがありません
融点	利用できるデータがありません
Freezing Point	利用できるデータがありません
沸点	利用できるデータがありません
引火点	>> 65 °C
蒸発速度	利用できるデータがありません
燃焼限界	利用できるデータがありません
蒸気圧	利用できるデータがありません
蒸気濃度	利用できるデータがありません
比重	利用できるデータがありません
Fat Solubility	利用できるデータがありません
分配係数	利用できるデータがありません
自然発火温度	利用できるデータがありません
粘性	7 sec. 3 mm (ISO 2431)
爆発性	利用できるデータがありません
酸化	利用できるデータがありません
溶解度	水に混和性

その他の情報

伝導性	利用できるデータがありません
表面張力	利用できるデータがありません
気体	利用できるデータがありません
Benzene Content	利用できるデータがありません
Lead content	利用できるデータがありません
揮発性有機化合物 (VOC)	利用できるデータがありません

安定性および反応性

A4.3.10.1 反応性

本製品は非有害物に分類されている。

A4.3.10.2 化学的安定性

通常の条件下で安定。

A4.3.10.3 危険有害反応可能性

なし。

A4.3.10.4. 避けるべき条件

火花、火炎、加熱、引火源が近くにならないようにする。

A4.3.10.5 混触禁止物質

次のものとの接触を避ける：強酸, アルカリ, 酸化物質。

A4.3.10.6. 有害な分解生成物

火災を起こすと Carbon monoxide が発生する。

有害性情報

毒性情報

急性毒性	本製品について利用できるデータはない。
皮膚腐食性/刺激性	皮膚を刺激することがある。
眼に対する重篤な損傷/刺激性	眼を刺激することがある。

Stjarnagloss Stekare Air Freshener

改訂 2
改訂日 2022-07-27

毒性情報

呼吸器または皮膚感作性	呼吸器系を刺激することがある。Skin Sens. 1: H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
生殖細胞変異原性	本製品について利用できるデータはない。
発がん性	本製品について利用できるデータはない。
生殖毒性	本製品について利用できるデータはない。
特定標的臓器毒性 - 単回暴露	本製品について利用できるデータはない。
特定標的臓器毒性 - 反復暴露 および	本製品について利用できるデータはない。
吸引性呼吸器有害性	本製品は非有害物に分類されている。
反復性または遷延性曝露	本製品について利用できるデータはない。

環境影響情報

A4.3.12.4 残留性と分解性

	本製品について利用できるデータはない。
--	---------------------

A4.3.12.5 生物蓄積性

	本製品について利用できるデータはない。
--	---------------------

A4.3.12.6 土壌中の移動性

	本製品について利用できるデータはない。
--	---------------------

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

	PBT not applicable. vPvB not applicable.
--	--

A4.3.12.7 他の有害影響

	長期的影響により水生生物に毒性。
--	------------------

廃棄上の注意

一般情報

	地元、地域、国の規制に準拠して廃棄する。皮膚と接触したら大量の製造者が指定した物質を用いて即座に洗浄すること。
--	---

廃棄方法

	07 06 MFSU からの脂肪、グリース、石鹼、洗剤、消毒剤、化粧品の廃棄物。
--	--

輸送上の注意

A4.3.14.1 国連番号

	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
--	----------------------

A4.3.14.2 国連出荷名

	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
--	----------------------

A4.3.14.3 輸送時の危険性クラス

	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
--	----------------------

A4.3.14.4 該当する場合、容器等級

	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
--	----------------------

A4.3.14.5 環境有害性

	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
--	----------------------

A4.3.14.6 使用者のための特別予防措置

	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
--	----------------------

A4.3.14.7 MARPOL73/78 付属書II およびIBC Code によるバラ積み輸送

	本製品は運搬に危険とは分類されていない。
--	----------------------

Stjarnagloss Stekare Air Freshener

改訂 2
改訂日 2022-07-27

適用法令	
A4.3.15.1 該当製品に特有な安全、健康および環境に関する規制	
Regulations	1907/2006.
15.2. Chemical safety assessment	
	本製品について利用できるデータはない。
その他の情報	
その他の情報	
改訂	この文書は、次の分野について以前のバージョンとは異なっている。 14 - 欧州危険物道路輸送規則 / 欧州危険物鉄道運送規則 (ADR/RID) 分類。 14 - 国際海上危険物 (IMDG) 分類。 14 - 国際航空運送協会 (IATA) 分類。
セクション3のリスク文の文章	Skin Irrit. 2: H315 - 皮膚刺激 Skin Sens. 1: H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ Flam. Liq. 3: H226 - 引火性の液体および蒸気 Aquatic Acute 1: H400 - 水生生物に強い毒性 Aquatic Chronic 1: H410 - 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 Eye Irrit. 2: H319 - 強い眼刺激 Aquatic Chronic 3: H412 - 長期的影響により水生生物に有害 Acute Tox. 4: H302 - 飲み込むと有害 Asp. Tox. 1: H304 - 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
追加情報	
	この安全データシートに記載されている情報は、製品の安全な使用、保管、取り扱いのためのガイダンスのみを提供している。この情報は発行時点の当社の知識と確信の限りにおいて正しいが、それが正確であることの保証を与えるものではない。この情報は指定された特定物質のみに関連しており、他の物質と混合して使用する、あるいは他の方法で使用する物質に対しては確認されていない。